

Baueingabe
Ebene 2

Bächi
Hünibach

Plannummer:	517.B223	Plangrösse:	84x30	GZ:	if	Datum:	24.01.2025	Rev. Datum:	
Massstab:	1:200								

Der Bauherr

Der Architekt

Der Grundeigentümer



Legende

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Feuerwiderstand (R)EI 60 RF1 | | Notausgang |
| | Feuerwiderstand (R)EI 30 RF1 | | Selbstschliessend (TS) |
| | Feuerwiderstand (R)EI 60 (Stütze R60) | | Zuluft / Abströmung natürlich |
| | Feuerwiderstand (R)EI 30 (Stütze R30) | | Fluchtweglänge |
| | Materialisierung RF1 | | Hauptzugang Feuerwehr |
| | Türe / Tor EI 30 | | Vertikaler Fluchtweg |
| | Türe / Tor E 30 | | Horizontaler Fluchtweg |
| | Aufzugstüre E 30 | | Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung |
| | Aufzugstüre RF1 | | Öffnung für natürliche Abströmung in m² |
| | Notausgang / Rettungsweg sicherheitsbeleuchtet | | |

Informationen Brandschutz

Gebäudegeometrie:
Konzept:
Nutzung:

Gebäude geringer Höhe (bis 11m Gesamthöhe)
Bauliches Brandschutzkonzept
Wohnen + Parking im 1.UG

Feuerwiderstand

Tragwerk:
Geschossdecken:
Brandabschnittsbildende Wände:
Fluchtwege Vertikal:
Fluchtwege Horizontal:
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden:

R 30 / Ebene -1 = R 60
REI 30 / Ebene -1 = REI 60
EI 30 / Ebene -1 EI 60
REI 30 / Ebene -1 REI 60
EI 30 / Ebene -1 EI 60
EI 30

